

Anleitung

Folder Observer

Version 1.0.0.0

Dokument	ent VERITAS DATA GmbH	
Version	1.0.0.0	
Datum	24.05.2019	
Autor VERITAS DATA GmbH		
Dateiname		

VERITAS DATA GmbH • Bunsenstraße 2 A • 64293 Darmstadt Tel.: 06151 / 9503850 • Fax: 06151 / 9503856 • Mail: info@veritas-data.de. • Web: www.veritas-data.de

Inhalt

1	Anle	eitung	g Folder Observer	3
2	Insta	allatio	on	3
3	Kon	figura	ation & Bedienung	4
Э	8.1	Einst	tellungen	5
	3.1.2	1	E-Mail Einstellungen	5
	3.1.2	2	E-Mail Empfänger	5
3	8.2	Anha	änge und Nachricht	6
Э	3.3	Cron	nJob Einrichtung unter Windows	7
4	Hilfe	e		9



1 Anleitung Folder Observer

Dieses Dokument beschreibt die Bedienung und die Funktionsweise des Folder Observer.

Software Bezeichnung: Folder Observer

Version: 1.0.0.0

Hersteller: VERITAS DATA GmbH

Unterstütze Betriebssysteme: Windows Webserver, Linux Webserver.

Systemvoraussetzungen: Ab PHP 5.5.11 und Berechtigungen ConJobs anzulegen.

2 Installation

Kopieren Sie den Inhalt der folder-observer.zip in das gewünscht Verzeichnis auf Ihren Webserver und rufen Sie danach die Seite auf in einem beliebigen Browser. Das Standard Passwort für den Login lautet: password

Bitte achten Sie darauf das für das Verzeichnis "config" schreib und leserechte benötigt werden vor dem ersten Start!



Nach den Login sehen sie jetzt sämtliche Einstellungen die Sie vornehmen können. Als erstes setzten Sie bitte ein neues Passwort und stellen Ihre Wunschsprache ein. Es steht derzeit Deutsch, Englisch, Chinesisch und Russisch zur auswahl. Aktuelle Konfiguration bearbeiten

Basiseinstellungen	Programmeinstellungen		
Neues Passwort für Zugriffsschutz:			
Passwort wiederholen:			
Sprachauswahl:			
DE	v		
Absenden			

Der Folder Observer kann danach konfiguriert werden.



3 Konfiguration & Bedienung

Das Menü für den Folder Observer erreichen Sie durch das öffnen der Webseite vom Folder Observer

Neue Konfigurationdatei Warnung! Es existiert keine Konfigurationsdatei auf dem Server! Basiseinstellungen Programmeinstellungen E-Mail-Einstellugnen: Mailer: \sim PHP-Mail E-Mail-Empfänger: Empfänger 1: E-Mail-Adresse Empfänger 2: E-Mail-Adresse 0 × weiteren Empfänger hinzufügen Anhänge: Verzeichnis auf dem Server: 1 Verzeichnis Unterverzeichnisse durchsuchen Bis zu welcher Tiefe? Keine Einschränkungen (max. Tiefe) Eine Datei pro E-Mail Dateien als ZIP versenden Nur Dateien ab einem bestimmten Datum überwachen: 01.06.2019 Maximale Größe in Mb (Beachten Sie dabei die maximale Größe Ihres Postfachs): 30 Nachricht: Betreff: Neue Datei(en) auf dem Server! Text Anbei finden Sie neue Datei(en) vom Server. Absender Adresse: Absender Adresse Absender Name: Absender Name Absenden



3.1 Einstellungen

Hier können Sie die gewünschten Einstellungen vorgenommen werden, aber auch die Feinkonfiguration der Verzeinisse, welche auch nur bis zu einer Scantiefe x und erst ab einem bestimmten Datum vorgenommen werden können.

3.1.1 E-Mail Einstellungen

1. Auswahl der Mailers

Hier stehen Ihnen PHP-Mail, Sendmail und SMTP zur verfügung

E-Mail-Einstellugnen: Mailer: PHP-Mail

Sendmail SMTP

- 2. Bei Sendmail geben Sie bitte das Sendmailverzeichnis an
- 3. Bei SMTP geben Sie bitte ihre SMTP Daten an

Zudem sind bei SMTP alle gängigen einstellmöglichkeiten vorhanden

E-Mail-Einstellugnen:

Mailer:	
SMTP	~
Server:	
localhost	
Port	
25	
SMTP-Sicherheit:	
Bitte auswählen	~
SMTP-Authentifizierung: 🖲 Ja 🔿 Nein	
Benutzername:	
Passwort:	

3.1.2 E-Mail Empfänger

Sie haben die Möglichkeit mehre E-Mail Empfänger anzugeben und diese auch wieder zu löschen.

E-Mail-Empfänger:

impfänger 1:				
@	E-Mail-Adresse			
Empfär	mpfänger 2:			
@	E-Mail-Adresse	×		
Weiteren Empfänger hinzufügen				



3.2 Anhänge und Nachricht

Hier haben Sie die Möglichkeit das Verzeichnis auf dem Server anzugeben und die Art der Verarbeitung einzustellen.

Anhänge:

Verzeichnis auf dem Server: Verzeichnis Unterverzeichnisse durchsuchen Bis zu welcher Tiefe? Keine Einschränkungen (max. Tiefe) v Eine Datei pro E-Mail Dateien als ZIP versenden Nur Dateien ab einem bestimmten Datum überwachen: 01.06.2019 Maximale Größe in Mb (Beachten Sie dabei die maximale Größe Ihres Postfachs): 30 Nachricht: Betreff: Neue Datei(en) auf dem Server! Text Anbei finden Sie neue Datei(en) vom Server. Absender Adresse: Absender Adresse Absender Name: Absender Name Absenden

Zudem können Sie auch die Tiefe einstellen bis zu der ein Verzeinis durchsucht werden soll.

Anhänge: Verzeichnis auf dem Server:				
7	Verzeichnis			
	Unterverzeichnisse durchsuchen			
Bis zu welcher Tiefe?				
N	Nur Unterverzeichnisse im Hauptverzeichnis (Tiefe 1)			
Ke	ine Einschränkungen (max. Tiefe)			
Be	nutzerspezifisch			

Nachdem Sie alle Einstellungen nach Ihren Wünschen eingegeben haben klicken Sie auf Absenden. Damit werden alle Einstellungen gesichert und Sie können diese auch gleich testen.





3.3 CronJob Einrichtung unter Windows

1. Öffnen Sie die	🕑 1. Aufgabenplanung	¢
Aufgabenplanung, diese	Datei Aktion Ansicht ?	_
finden Sie auf dem Server	Aufgabenplanung (Lokal) Name Status Trigger	—
unter Systemsteuerung\Alle	Aufgabenplanungsbibliothek Optimize Sta Bereit Wenn der Computer in Aufgabenplanungsbibliothek Optimize Sta Bereit Wenn der Computer in Einfache Aufgabenztellen	•
Systemsteuerungselemente\V	Continize Sta. Bereit: Weon der Computer in Aufgabe erstellen Aufgabe erstellen	
erwaltung\Aufgabenplanung	Aufgabe importieren	
2. Klicken Sie auf "Einfache	Verlauf für alle Aufgaben deaktivieren	
Aufgabe erstellen"	Neuer Ordner Ansicht	•
5	C Aktualisieren	_
	La Pure	
1. Geben Sie einen von Ihnen frei	Assistent für das Erstellen einfacher Aufgaben	×
gewählten Namen ein und	Einfache Aufgabe erstellen	
wenn gewunscht noch eine		
Beschreibung	Trigger Können Sie eine häufig ausgeführte Aufgabe schneil erstellen. Frigger Können Sie eine häufig ausgeführte Aufgabe schneil erstellen. Können Sie mit dem Befell "Aufgabe artiellen" im Aufgaben für mehrere Aktionen oder Trigger,	
2. Klicken Sie auf "Weiter >	Aktion Fertig stellen 1 Name: Folder Observer CronJob	
	Beschreibung:	
	2.	
	< Zurück Weiter > Abbreche	<u>n</u>
1. Wählen Sie auf wie oft Sie	Assistent für das Erstellen einfacher Aufgaben	×
diese Aufgabe (Cronjob)	O Aufgabentrigger	
automatisch ausführen lassen	Einfacha Aufrashe arrtallan IV. II. F. A. C. L. A. A. A. A. A.	_
nochten. In unserem Beispiel	Trigger Taglich	
2 Klichon Sig auf Woiter >"	Aktion O Wöchentlich	
2. Kitchen Sie auf "Weiter >	O Monatlich	
	Beim Start des Computers	
	O Beim Anmelden	
	 Bei Protokollierung eines bestimmten Ereignisses 	
	2.	
	< Zurück Weiter > Abbrech	en



VERITAS DATA GmbH

1. Geben Sie Ihre gewünschten	Assistent für das Erstellen einfacher	Aufgaben
Einstellungen an	10 Monatlich	
2. Klicken Sie danach auf "Weiter	1	
>"	Einfache Aufgabe erstellen Start: 31.05.2019 v 08:00:00 v Trigger Monatich Monate: Januar, Februar, Marz, April Aktion Tage: 1 Fertig stellen Am: Ersten v	Zeitzonenübergreifende Synch. v v
		2. < Zurück Weiter > Abbrechen
1. Wählen Sie hier bitte	Assistent für das Erstellen einfacher A	ufgaben
"Programm starten" aus	Aktion	
2. Klicken Sie auf "Weiter >"	Einfache Aufgabe erstellen Trigger Monatlich Aktion Fertig stellen Velche Aktion soll von der Aufgabe ausgeführ Programm starten E-Mail senden (veraltet) Meldung anzeigen (veraltet)	t werden?
		2. < Zurück Weiter > Abbrechen
1. Geben Sie bitte den Pfad zur Ihrer php.exe auf dem Server	Assistent für das Erstellen einfacher A	ufgaben
 Geben Sie bitte hier bitte zuerst -f und dann Pfad zum Verzeichnis an wo Sie Folder Observer installiert mit " an haben und geben als Abschluss \cronjob.php" an. Beispiel: -f "C:\inetpub\wwwroot\folder- observer\cronjob.php" Klicken Sie auf "Weiter >" 	Einfache Aufgabe erstellen 1. Trigger Programm/Skript: Monatich [-C:\Program Files\PHP\v7.1\php.exe" Aktion 2. Argumente hinzufügen (optional): Fertig stellen Starten in (optional):	B.
		Abbrechen Abbrechen





4 Hilfe

Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte über unser Support-Center auf www.veritas-data.de. In der Knowlegdebase (FAQ) des Support-Centers finden Sie noch weitere nützliche Tipps.

